

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TCC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

(відповідно до Статті 24. ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за №
Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability

UA0.YT.092405-25

Термін дії з

24 вересня 2025р. до 23 вересня 2027р.

Term of validity is from

8481

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція
Production

Арматура запірно – регулююча для води та запасні частини і комплектуючі до неї згідно Додатку (35 найменувань)

код ДКПІ, ОКП

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

пункти 4.3-4.5, 5.2.1-5.2.8, 5.2.10, 5.2.13-5.2.16, 5.2.23, 5.2.27 ДСТУ Б В.2.5-14-99;
пункт 5.1, підпункт 5.2.1-5.2.9, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 6.1 ДСТУ Б В.2.5-15-99

Виробник (и) продукції
Producer (s)

'ITAP S.p.A', Via Rusa 19/21 25065 Lumezzane S.S. Brescia Italy, Італія

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «СП УДТ», 01042, Україна, місто Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 9, код ЄДРПОУ 24744047, що діє за дорученням б/н від 01.09.2025р. 'ITAP S.p.A', Via Rusa 19/21 25065 Lumezzane S.S. Brescia Italy, Італія

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виробляється та ввозиться на територію України в період з 24.09.2025р. до 23.09.2027р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік.

Схема 3. Добровільна оцінка відповідності продукції, що випускається серійно без обмеження виробництва

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності
Certificate seen by authority
voluntary assessment of performance

Орган з добровільної оцінки відповідності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0924014/25, № 0924024/25 від 24.09.2025р. ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49064, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50, Код ЄДРПОУ 13429259

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
Head of the conformity assessment sector/
product certification



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA0.YT.092405-25
«24» вересня 2025 р.

Аркуш 1 з 2

Арматура запірною – регулююча для води та запасні частини і комплектуючі до неї:

1. Зворотний клапан з латунним штифтом арт. : 100***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
2. Автоматичний повітровідвідник арт. : '362R***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;;
3. Редуктор тиску MINIPRESS з виходом для манометра арт. : 361***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
4. Редуктор тиску EUROPRESS арт. : 143***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
5. Редуктор тиску MINIPRESS арт. : 360***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
6. Редуктор тиску зі згонами арт. : 143MM***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
7. Запобіжний клапан арт. : 367***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
8. Повітряний клапан поворотний арт. : '1940***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
9. Змішувальний блок з насосом арт. : 949***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
10. Розподільчий колектор з вентилям арт. : 465***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
11. Колектор з витратомірами латунь арт. : 905C***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
12. Колектор з витратомірами нержавіюча сталь арт. : 907C***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
13. Колектор з запірними клапанами латунь арт. : 910C***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
14. Колектор з запірними клапанами нержавіюча сталь арт. : 912C, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
15. Кран кульовий IDEAL, повнопрохідний BP-BP арт. : 090***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
16. Кран кульовий IDEAL, повнопрохідний BP-HP арт. : 091***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
17. Кран кульовий IDEAL, повнопрохідний метелик BP-BP арт. : 092***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;;
18. Кран кульовий IDEAL, повнопрохідний метелик BP-HP арт. : 093***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
19. Кран кульовий IDEAL, повнопрохідний з американкою BP-HP арт. : 098***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
20. Кран кульовий IDEAL, повнопрохідний з спускником BP-BP арт. : 115***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
21. Кран кульовий VIENNA, стандартний BP-BP арт. : 116***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
22. Кран кульовий VIENNA, стандартний BP-HP арт. : 117***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
23. Кран кульовий VIENNA, стандартний, метелик BP-BP арт. : 118***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
24. Кран кульовий VIENNA, стандартний, метелик BP-HP арт. : 119***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
25. Кран кульовий кутовий IDEAL, повнопрохідний з американкою BP-HP арт. : 298***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector/
product certification*




підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA0.YT.092405-25
«24» вересня 2025 р.

Аркуш 2 з 2

26. Кран кульовий з поворотним зливом, стійкий до морозу арт. : 131***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
 27. Кран зливний ручка-метелик арт. : 172***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;;
 28. Кран зливний з латунним штуцером арт. : 176***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
 29. Кран зливний під пломбу арт. : 144***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
 30. Вентиль для пральної машини, горизонтальний арт. : 226***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
 31. Вентиль для пральної машини арт. : 250***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;;
 32. Сифон для пральної машинки арт. : 390***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
 33. Кран для пральної машинки арт. : 391***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
 34. Кран для пральної машинки арт. : 392***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар;
 35. Кран кульовий для пральної машинки арт. : 706***, діаметром 16-32, максимальний тиск 10 бар.
- де замість «***» - можливі літери та/або цифри, що визначають відмінності за технічними властивостями, що не впливають на показники безпеки.

Всього: 35 найменувань.

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector/
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

